

IMPIANTO "GECO"

PORTATA 480 KG.

6 PERSONE

VELOCITA' 1.00 m/sec

TESTATA 3700 mm


FOSSA 1400 mm

POTENZA MOTORE 4.8 Kw


CORRENTE NOMINALE 8.5 A

CORRENTE DI AVV. 17 A


PIANTA VANO CORSA A TUTTI I PIANI ESCLUSO L'ULTIMO Scala 1/20



PIANTA VANO CORSA ALL'ULTIMO PIANO SERVITO Scala 1:20



DISEGNO N°
EP00828



Copyright
by
SELE

MATERIALE

TRATTAMENTO

PROTEZIONE SUPERFICIALE

CODICE

DISEGNATO DA

REVISIONE

0

SCALA

1:20

DATA

IMPIANTO "GECO"

PORTATA 480 KG.

6 PERSONE

VELOCITA' 1.00 m/sec

TESTATA 3700 mm


FOSSA 1400 mm

POTENZA MOTORE 4.8 Kw

CORRENTE NOMINALE 8.5 A

CORRENTE DI AVV. 17 A

PIANTA FONDO FOSSA Scala 1/30




CARICHI DINAMICI [daN]


A	500	F		P	
B	1000	G	1400	Q	
C	500	L		R	
D	2500	M	2350	S	
E		N	3800	T	

SX = 100 daN SY = 300 daN


POSIZIONE DEI GANCI DI SOLLEVAMENTO IN TESTATA Scala 1/30



SEZIONE B-B IN TESTATA



DISEGNO N°
EPO0828-1



Copyright
by
SELE

MATERIALE

TRATTAMENTO

PROTEZIONE SUPERFICIALE

CODICE

DISEGNATO DA

REVISIONE

SCALA

DATA